

СОВЕРШЕНСТВО С 2005 года

---



БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ



## ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ООО «Евро Слатс», расположенное в г. Грязи Липецкой области, специализируется на производстве быстросборных самонесущих конструктивных элементов зданий из армированного бетона с утеплителем, применяемых для возведения наружных и внутренних стен промышленных и сельскохозяйственных зданий.




СОБСТВЕННЫЙ ЗАВОД С НОВЕЙШИМ ЕВРОПЕЙСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ,  
УСТАНОВЛЕННЫМ В 2013 Г.



5 АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ - 250 п.м. в сутки

# УСТРОЙСТВО ТРЕХСЛОЙНОЙ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ



**Бетонная трехслойная стеновая панель** – это современный строительный элемент, сочетающий в себе сразу несколько функций: шумо- и теплоизоляция помещения, возведение стен для последующего монтажа кровли, создание благоприятных санитарно-гигиенических условий. Трехслойные стеновые панели очень практичны и позволяют возводить здания необходимой конфигурации в короткий срок и без лишних затрат.

Наши панели производятся на импортном оборудовании по европейской технологии, закреплённой в разработанных Технических Условиях. Высокое качество панелей гарантируется отличным сырьём и постоянным контролем технологического процесса на всех этапах производства.


КЛЮЧ К ВАШЕМУ УСПЕХУ!

# МОНТАЖ ТРЕХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

Соединение двух панелей металлической шпилькой через закладные пластины

Специальная форма торца панели для оптимальной стыковки

Закрепление верхнего пояса панелей двумя прутками арматуры и бетонной стяжкой



## ТИПЫ ТРЕХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

Код	Наименование	Размер, мм	Вес, кг	Площадь, м <sup>2</sup>	Проем, мм
БСП-0,3	Бетонная Стеновая Панель - 0,3м	2600x300x200	230	0,78	-
БСП-0,4	Бетонная Стеновая Панель - 0,4м	2600x400x200	309	1,04	-
БСП-0,5	Бетонная Стеновая Панель - 0,5м	2600x500x200	388	1,30	-
БСП-0,6	Бетонная Стеновая Панель - 0,6м	2600x600x200	467	1,56	-
БСП-0,7	Бетонная Стеновая Панель - 0,7м	2600x700x200	546	1,82	-
БСП-0,8	Бетонная Стеновая Панель - 0,8м	2600x800x200	627	2,08	-
БСП-0,9	Бетонная Стеновая Панель - 0,9м	2600x900x200	707	2,34	-
БСП-1,0	Бетонная Стеновая Панель - 1,0м	2600x1000x200	786	2,60	-
БСП-1,1	Бетонная Стеновая Панель - 1,1м	2600x1100x200	865	2,86	-
БСП-1,2	Стандартная Бетонная Стеновая Панель - 1,2м	2600x1200x200	944	3,12	-
БСП-1,2-0	Бетонная Стеновая Панель с проёмом под Окно	2600x1200x200	737	3,12	820x870
БСП-1,2-Д	Бетонная Стеновая Панель с проёмом под Дверь	2600x1200x200	650	3,12	2130x930
БСП-0,3-У	Угловая Бетонная Стеновая Панель	2600x300x300	301	1,56	-
БСО-2,6	Бетонная Стеновая Опора	2600x300x220	306	-	-

Свяжитесь с нами для получения информации о других размерах.

# ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ОТ “ЕВРО СЛАТС”

## ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

- Сокращение работ "О" цикла до 30% за счёт использования облегченных фундаментов
- Нет потерь между общей и полезной площадью здания
- Отсутствие мостиков холода за счёт специальной формы торцевых пазов и дополнительной изоляции в голове панелей
- Прекрасная теплоизоляция помещения, ведущая к энергосбережению
- Повышенная устойчивость к механическим воздействиям
- Высококачественный бетон устойчив к агрессивной среде
- Длительный срок службы: до 50-ти лет

## УДОБСТВО И ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ МОНТАЖА:

- Удобство при погрузочно-разгрузочных работах
- Широкий ассортимент продукции, позволяющий возводить здания произвольной конфигурации
- Круглогодичный монтаж
- Сокращение количества техники на площадке и меньшая механизация работ
- Поверхность панели не требует дополнительной отделки ни внутри, ни снаружи

## ОПТИМАЛЬНЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:

- Гладкая поверхность панели облегчает и улучшает качество чистки и дезинфекции
- Гидрофобная добавка препятствует проникновению загрязнений
- Высокая защищенность от грызунов и насекомых




Качество бетонных стеновых панелей подтверждено сертификатом соответствия в системе ГОСТ Р.



Огнестойкость бетонных стеновых панелей подтверждена сертификатом соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности.



Соответствие бетонных стеновых панелей единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подтверждено экспертным заключением центра гигиены и эпидемиологии.



## ДОВОЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ – НАША ГОРДОСТЬ!



18 ИЗ 20 ТОПОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СВИНИНЫ  
ЯВЛЯЮТСЯ ПОСТОЯННЫМИ КЛИЕНТАМИ «ЕВРО СЛАТС»

КЛЮЧ К ВАШЕМУ УСПЕХУ!



---

Тел.: +7 (47461) 3 02 03  
Моб.: +7 962 350 60 80  
г.Грязи, ул. Гагарина, 1А  
Липецкая обл., Россия  
E-mail: [i.blinov@euroslats.ru](mailto:i.blinov@euroslats.ru)  
[www.euroslats.ru](http://www.euroslats.ru)